



外構		参考数量
正門 鉄骨門扉 W=2000		1箇所
正門 擁壁-H=1400(既存合せ)		L=9.6m
スロープ1(1/12勾配)		1箇所
スロープ2(1/12勾配)		1箇所
階段1		W=13.5m
階段2		W=1.9m
階段3		W=13.5m
メッシュフェンス1(基礎共)		L=18.0m
屋外手洗い場1		1箇所
屋外手洗い場2		1箇所
避難用滑り台		1箇所

舗装凡例		参考数量
舗装1 アスファルト舗装 1層打 砕石路盤100		115㎡
ウッドデッキ		92㎡

< 備考 >

- ・改修範囲外の既存樹木は全て存置とする。
- ・雨水枡は原則既存利用とし、新設枡は本図面に示す箇所とする。
- ・各雨水新設枡から既存枡までの配管は新設(VP管 100φ)とする。
- ・雨水①はコンクリート化粧蓋(450×450)、②は塩ビ製とする。

株式会社 桂設計 埼玉事務所
KATSURA SEKKEI INC.
KATSURA一級建築士登録 第301170号 白須 若菜

工事名 川島町公立保育園統合整備工事

図面名 外構計画図

縮尺 A3:1/200
A1:1/100

2026/03/13

業務番号 000000
図面番号 G-02

